

Poučenie pre pacientku

LABIOPLASTIKA - plastická úprava malých pyskov ohanbia

Labioplastika podľa Munhozu

Rozhodli ste sa dobrovoľne pre estetické zmenšenie malých pyskov. Tento zákrok sa vykonáva u pacientiek, kde "nadmerná" veľkosť malých pyskov prekáža pri bežnom živote, športovaní a udržiavaní intímnej hygieny. Po vyšetrení Vaším gynekológom/gynekologičkou, s ktorým/ou ste ozrejmili predovšetkým otázku potreby tejto operácie, ste rozhodnutá absolvovať plastickú úpravu malých pyskov. Aj keď ide o zákrok jednodňovej chirurgie, je potrebné, aby ste sa zoznámili s našim operačným postupom a možnými komplikáciami zákroku, ktoré sa vyskytujú veľmi zriedka, ale je potrebné ich zobrať do úvahy pri Vašom rozhodnutí.

Operačný postup:

pred samotnou operáciou operatér znovu ako pri ambulantnom vyšetrení zachytí strednú časť malého pysku a priloží ho k dolnému okraju malého pysku. Potom si označí na vonkajšej, ale aj vnútornej strane malého pysku "resekčnú" líniu (kde sa vykoná "zrezanie" malého pysku). Následne odstráni prebytočné tkanivo. Potom sa vykoná dôkladné zastavenie krvácania (zväčša mierneho). Následne operatér stiahne hornú časť zresekovaného pysku a priloží ho k dolnému okraju. Na vnútornej, ako aj vonkajšej strane zošije pysk, čím vytvorí jeho nový tvar. Rovnaký postup sa použije na druhej strane. Operácia sa vykonáva v antibiotickej clone. Pacientka má užívať profylakticky ešte tri dni antibiotiká.

Komplikácie výkonu: nekróza kože (4,7%), infekcia operačnej rany (3,1%), nezhojenie sa zošitých okrajov pysku (6,1%) - hojenie prebieha pomalšie, resp. je potrebné vykonať resutúru (opätovné zošitie), hematóm (krvný výron) v operačnej rane 4,2%). Tieto komplikácie vyžadujú ďalšie terapeutické postupy, zväčša chirurgické.

Hodnotenie efektu operácia sa vykoná po 3 mesiacoch od zákroku.

Ubezpečujeme Vás, že celý tím, ktorá sa o Vás bude starať, pracuje tak, aby všetko prebehlo bez komplikácií.